

2018



JEANNEAU

Sun Fast

Sun Fast, performance and technology by Jeanneau



Designed to race

EN On the water, speed and exhilarating sensations are guaranteed, without compromising dependability, ease of handling and safety at sea. These sailboats will impress you with their seaworthy qualities, stability and robust structure.

For sailors of all experience levels, the Sun Fast line will prove invigorating and resolutely fun, with the disconcerting ability to effortlessly make the speedometer spin...

Conçu pour la régate

FR Sur l'eau, la vitesse et les sensations sont toujours au rendez-vous, sans compromis sur la fiabilité, la simplicité d'utilisation et la sécurité en mer. Ces voiliers vous étonneront par leur côté marin, leur raideur à la toile et leur robustesse.

Dans les mains d'un équipage néophyte comme dans celles d'un dévoreur de milles, les Sun Fast sauront se montrer puissants, résolument 'fun', avec cette facilité déconcertante à affoler le speedo sans effort...

Für Regatten entworfen

D Auf dem Wasser, sind Geschwindigkeit und aufregende Eindrücke garantiert, ohne Kompromisse in der Zuverlässigkeit, Handhabung und Sicherheit auf See. Diese Segelboote werden Sie mit Ihrer seetüchtigen Qualität, der Festigkeit ihrer Segel und ihrer robusten Bauweise beeindrucken.

Für Segler aller Leistungsklassen ist die Sun Fast Linie von Jeanneau der Inbegriff von grenzenlosem Spaß in Verbindung mit überraschend einfach zu produzierender Beschleunigung des Speedometers...

Diseñado para regatas

ES En el agua, la velocidad y las sensaciones brillan siempre por su presencia, sin concesiones en cuanto a fiabilidad, facilidad de utilización y seguridad en la mar. Estos veleros sorprenderán por sus cualidades de navegación, rigidez de velamen y robustez.

Tanto en manos de una tripulación inexperta como en las de un devorador de millas, los Sun Fast sabrán mostrarse robustos, resueltamente festivos, con esta desconcertante facilidad de enloquecer la corredera sin esfuerzo...

Progettato per la regatta

I In acqua la velocità e le sensazioni sono elementi costanti, senza compromettere però l'affidabilità, la semplicità di utilizzo e la sicurezza in mare. Queste barche a vela vi stupiranno per il loro carattere marino, la resistenza delle vele e la loro robustezza.

I Sun Fast, sia nelle mani di un equipaggio esperto che di principianti, sapranno dimostrarsi robusti, decisamente divertenti, con una sconcertante capacità a far girare il tachimetro senza alcuna fatica.



Sun Fast, la performance et la technologie signées Jeanneau
 Sun Fast, Leistung und Technologie von Jeanneau
 Sun Fast, el rendimiento y la tecnología según Jeanneau
 Sun Fast, la performance e la tecnologia firmata Jeanneau

HISTORY

1982 Exclusive supplier of the Sailing Tour de France / Fournisseur exclusif du Tour de France



1984 Construction of the Fleury Michon 7 / Construction du Fleury Michon 7 (25.90m)



1990 A triple victory for Jeanneau / Une triple victoire pour Jeanneau



1991 Jeanneau One design



1993 1st Sun Fast / 1^{er} Sun Fast



2014 18th model of the range ! / 18^{ème} modèle de la gamme !



Innovative technology

EN The Sun Fast benefit from the latest advances in construction by infusion moulding, insuring greater resistance and exceptional rigidity, all while considerably reducing weight.

With a reduced, very consistent build weight from one boat to another, these two models have received high praise from top authorities in offshore sailing and racing (ISO, RSO, etc...).

Technologie innovante

FR Les Sun Fast bénéficient des dernières avancées sur la construction en infusion, qui assurent une résistance et une rigidité exceptionnelles tout en réduisant considérablement le poids.

Avec un poids réduit et très constant d'un bateau à l'autre, ces voiliers sont reconnus par les meilleures autorités en matière de navigation au large (ISO, RSO, etc...).

Innovative technologie

D Die Sun Fast Modelle profitieren von den neusten Fortschritten der Konstruktions-technik durch Insusionsguß, versichern darüber hinaus größeren Widerstand, hohe Stabilität und geringes Gewicht.

Mit ihrem reduzierten, sehr konsequenten Baugewicht von einem Boot zum anderen, haben diese Modelle hohes Lob von den oberen Behörden im Hochsee-Segeln und Racing (ISO, RSO, etc...) erhalten.

Tecnología innovadora

ES Los Sun Fast presentan los últimos avances en la construcción por infusión, asegurando una resistencia y una rigidez excepcionales, reduciendo considerablemente el peso.

Con un peso de construcción reducido y muy constante de una embarcación a otra, estos veleros son reconocidos por las mayores autoridades en materia de navegación en alta mar (ISO, RSO, etc...).

Tecnologia innovativa

I I Sun Fast si avvalgono delle ultime innovazioni nella costruzione in infusione, in grado di assicurare una resistenza ed una solidità eccezionale, riducendo, al tempo stesso, il peso in modo considerevole.

Con peso ridotto, in maniera molto uniforme da una barca all'altra, queste barche a vela sono riconosciute dalle più competenti autorità in materia di navigazione d'altura (ISO, RSO, ecc...).



- Technical information on :
- Informations techniques sur :
- Alle technischen Informationen finden Sie auf :

- Toda la información técnica en :
- Tutte le informazioni tecniche su :

www.sunfast.fr



Sun Fast 3600




EN | The lightweight, powerful hull with its hard chine, twin rudders and lead keel contributes to this new Sun Fast's speed, balance and stability on all tacks. Available with twin, composite tillers or wheel steering and choices in mainsheet management, the deck layout ensures easy handling through well thought-out ergonomics and optimised sailing functions, perfectly adapted to solo, doublehanded, and crewed regattas.

F | Grâce à sa coque à bouchain puissante et légère, ses doubles safrans et sa quille en plomb, ce nouveau Sun Fast saura conjuguer vitesse et stabilité de route à toutes les allures. En version barre à roue ou barre franche, toutes les manœuvres sont facilitées grâce à une ergonomie de cockpit optimisée et fonctionnelle pour une navigation en solo, en double comme en équipage.

D | Dank seinem leichten und robusten V-förmigen Rumpf, seiner Doppelklingen für das Seitenruder und seinem Blei-Kiel, ist die neue Sun Fast in der Lage, Schnelligkeit und Spurtreue bei jeder Geschwindigkeit zu kombinieren. In den Versionen Steuerrad oder Pinne werden alle Vorgänge durch die optimierte Ergonomie und dem funktionalen Cockpit sowohl für Solo-Segler, zu zweit oder als Mannschaft erleichtert.




E | Gracias a su casco con pantoque potente y ligero, su doble sistema de gobierno y su quilla de plomo, este nuevo Sun Fast sabrá conjugar velocidad y estabilidad de rumbo a cualquier marcha. En versión timón de rueda o caña, todas las maniobras son más fáciles gracias a una ergonomía de bañera optimizada y funcional para una navegación en solitario o en doble, así como con tripulación.

I | Grazie alla sua carena a V leggera e potente, il doppio timone e la chiglia in piombo, questo nuovo Sun Fast saprà combinare velocità e stabilità di rotta a tutte le andature. In versione timone a ruota o timone a barra, tutte le manovre sono rese agevoli grazie all'ergonomia del pozzetto, ottimizzata e funzionale per una navigazione in solitaria, in due o con equipaggio.





Sun Fast 3600



- General specifications
- Caractéristiques techniques
- Technische daten
- Características generales
- Caratteristiche tecniche

Overall length / Longueur hors tout / Länge über Alles / Eslora total / Lunghezza fuori tutto : 11.25 m / 36' 10"
Hull length / Longueur coque / Rumpflänge / Eslora de casco / Lunghezza scafo : 10.80 m / 35' 5"
Waterline length / Longueur flottaison / Länge Wasserlinie / Eslora a la flotacion / Lunghezza al galleggiamento : 9.50 m / 31' 2"
Beam / Largeur hors tout / Rumpfbreite / Manga de casco / Baglio massimo : 3.55 m / 11' 7"
Displacement / Déplacement lège / Verdrängung / Desplazamiento en roscia / Dislocamento leggero : 4.950 kg / 10.913 lbs
Standard keel draft / Tirant d'eau lest standard / Tiefgang / Calado / Pescaggio : 2.13 m / 6'11"
Straight lead keel draft / Tirant d'eau quille droite plomb / Tiefgang gerade kiel / Calado quilla recta / Pescaggio chiglia dritta : 2.18 m / 7' 1"
Engine power / Puiss. moteur / Motorleistung / Potencia motor / Otenza motore : 21 Hp / 15 Kw
Cabins / Cabines / Kabinen / Cabinas / Cabine : 2
Berths / Couchages / Kojen / Camas / Cucette : 6
Fuel capacity / Capacité carburant / Inhalt Treibstofftank / Depósito carburante / Serbatoio carburante : 75 l / 20 US gal
Water capacity / Capacité eau / Inhalt Wassertank / Depósito agua / Serbatoio acqua : 100 l / 26 US Gal
Standard - sail area / Surface voilure / Gesamtsegelfläche / Superficie velas estándar / Superficie vele standard : 69,8 m ² / 751 Sq ft
CE Category / Catégorie CE / CE Fahrtgebietszertifikat / Certificación CE / Certificazione CE : A6 / B8 / C10
Designers / Architects / Architekt / Arquitectos / Architetti : Andrieu Yacht Design



Sun Fast
3200 R2



Sun Fast 3200 R2

■ A version even more efficient: 1st and 2nd of Spi Ouest France 2016

Une version encore plus performante ! - 1^{er} et 2^{ème} du Spi Ouest France 2016

Eine noch effizientere Version - 1. und 2. Platz bei Spi Ouest France 2016

Una version aun mas eficiente - Primero y segundo en el Spi Ouest France 2016

Una versione ancora più performante - Primo e secondo classificato allo Spi Ouest France 2016

PROGRAM Programme / programm / programa / programma	SOLO-DOUBLEHANDED SOLO-DUO / EINHAND - DOPPELHÄNDIG SOLO-DOUBLEHANDED (Offshore)	CREW ÉQUIPAGE / CREW TRIPULACIÓN / EQUIPAGGIO (Inshore)
PURE SAILBOAT RACING COURSE PURE REINES RACING - SEGELBOOT VELERO DE PURO REGATEO BARCA DA PURA REGATA	<p>Sun Fast 3200 R2</p> <ul style="list-style-type: none"> + Open cockpit / Cockpit ouvert / offenes Cockpit / Bañera abierta / Pozzetto aperto + Carbon mast / Mât carbone / Carbon-Mast / mastil en carbono / Albero in carbonio 	<p>Sun Fast 3200 R2</p> <ul style="list-style-type: none"> + Open cockpit / Cockpit ouvert / offenes Cockpit / Bañera abierta / Pozzetto aperto + Carbon mast / Mât carbone / Carbon-Mast / mastil en carbono / Albero in carbonio + Lead keel / Lest plomb / Blei - Kiel / Quilla en plomo / Chiglia in piombo
FAST CRUISE CROISIÈRE RAPIDE SCHNELLES CRUISEN FAST CRUISE FAST CRUISE	<p>Sun Fast 3200 standard</p> <p>Sun Fast 3200 Open cockpit</p>	<p>Sun Fast 3200 standard</p> <p>Sun Fast 3200 Open cockpit</p>

Options details / détail des options / Optionen / Zubehör / detalles de las opciones / dettagli delle opzioni



▲
Carbon mast / Mât Carbone
Carbon-Mast / Mastil en carbono /
Albero in carbonio





▲
Open cockpit
Cockpit ouvert
offenes Cockpit
Bañera abierta
Pozzetto aperto



▲
Lead keel ►
lest plomb
Blei - Kiel
Quilla en plomo
Chiglia in piombo



Sun Fast 3200 R2



- General specifications
- Caractéristiques techniques
- Technische daten
- Características generales
- Caratteristiche tecniche

Overall length / Longueur hors tout / Länge über Alles / Eslora total / Lunghezza fuori tutto : 10,10 m / 33'1"
Hull length / Longueur coque / Rumpflänge / Eslora de casco / Lunghezza scafo : 9,78 m / 32'
Waterline length / Longueur flottaison / Länge Wasserlinie / Eslora a la flotacion / Lunghezza al galleggiamento : 8,55 m / 28'
Beam / Largeur hors tout / Rumpfbreite / Manga de casco / Baglio massimo : 3,48 m / 11' 5"
Displacement / Déplacement lège GTE / Verdrängung / Desplazamiento en rosca / Dislocamento leggero : 3.400 kg / 7.496 lbs
Standard keel draft / Tirant d'eau lest standard / Tiefgang / Calado / Pescaggio : 1,90 m / 6' 2"
Straight lead keel draft / Tirant d'eau quille droite plomb / Tiefgang gerade kiel/ Calado quilla recta/ Pescaggio chiglia dritta: 1,90 m / 6' 2"
Engine power / Puiss. moteur / Motorleistung / Potencia motor / Otenza motore : 15 Hp / 11 Kw
Cabins / Cabines / Kabinen / Cabinas / Cabine : 2
Berths / Couchages / Kojen / Camas / Cucette : 6
Fuel capacity / Capacité carburant / Inhalt Treibstofftank / Depósito carburante / Serbatoio carburante : 75 l / 20 US gal
Water capacity / Capacité eau / Inhalt Wassertank / Depósito agua / Serbatoio acqua : 80 l / 21 US gal
Standard - sail area / Surface voilure / Gesamtsegelfläche / Superficie velas estándar / Superficie vele standard : 56,2 m ² / 605 Sq ft
CE Category / Catégorie CE / CE Fahrtgebietszertifikat / Certificación CE / Certificazione CE : A 6
Designers / Architectes / Architekt / Arquitectos / Architetti : Andrieu Yacht Design

Sun Odyssey, Sun Odyssey DS, Jeanneau Yacht, Sun Fast... il y a forcément un Jeanneau qui vous ressemble ! A découvrir sur www.jeanneau.com ou chez votre concessionnaire Jeanneau.

Sun Odyssey, Sun Odyssey DS, Jeanneau Yacht, Sun Fast... with so many models to choose from, there is sure to be a Jeanneau with your name on it! Discover all these and more at www.jeanneau.com, or at your local Jeanneau Dealership.



Sun Odyssey
Elegance and performance
Elégance et performance.



Sun Odyssey DS
Space and comfort
Espace et confort.



Jeanneau Yacht
Luxury and ocean sailing
Luxe et grande croisière.



Sun Fast
Race short-handed or with crew.
Course en solitaire comme en équipage.

Réseau international JEANNEAU disponible sur :
JEANNEAU International dealer network available at :



Les modèles photographiés ne sont pas contractuels et peuvent être présentés avec des options. Les décos intérieures et extérieures ainsi que les équipements divers peuvent être modifiés sans préavis.

Photographs of these presented models are not contractually binding, and may include optional equipment. Interior and exterior decoration as well as equipment may be modified without prior notice.



JEANNEAU

Jeanneau enjoys Environmental & Quality Certification.
Jeanneau bénéficie de la Certification Environnement & Qualité.
Jeanneau hat das Zertifikat Umweltqualität erhalten.
Jeanneau se beneficia de la Certificación Medioambiental & Calidad.
Jeanneau ha ottenuto il Certificato Qualità & Ambiente.



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Jeanneau
et Ecofolio.

Jeanneau, 32 avenue des Sables - CS 30529 - 85505 Les Herbiers cedex - France - Tél. (33) 2 51 64 20 20