

FLYBRIDGE LINE & COUPÉ LINE



560 | 520 | 460 | 420 | 560S | 520S | 460S | 420S

INVENTAIRE AU 1^{ER} DÉCEMBRE 2017
STANDARD SPECIFICATIONS EFFECTIVE ON 1ST DECEMBER 2017




PRESTIGE[®]

LUXURY MOTOR YACHTS

PRESTIGE FLYBRIDGE LINE

PRESTIGE 560



PRESTIGE 520



PRESTIGE 460



PRESTIGE 420



PRESTIGE COUPÉ LINE



PRESTIGE 560S



PRESTIGE 520S



PRESTIGE 460S



PRESTIGE 420S



SPÉCIFICATIONS	SPECIFICATIONS	FLYBRIDGE				COUPÉ			
		560	NEW 520	NEW 460	420	560S	NEW 520S	NEW 460S	420S
Longueur hors tout	Overall length	18,22 m / 59'9"	16,10 m / 52'9"	14,29 m / 46'10"	12,64 m / 41'5"	18,22 m / 59'9"	16,10 m / 52'9"	14,29 m / 46'10"	12,64 m / 41'5"
Longueur coque	Hull length	16,06 m / 52'8"	14,50 m / 47'6"	12,54 m / 41' 1"	11,32 m / 37'1"	16,06 m / 52'8"	14,50 m / 47'6"	12,54 m / 41' 1"	11,32 m / 37'1"
Bau maxi	Overall beam	4,79 m / 15'8"	4,50 m / 14'9"	4,25 m / 13' 11"	3,97 m / 13'	4,79 m / 15'8"	4,50 m / 14'9"	4,25 m / 13' 11"	3,97 m / 13'
Tirant d'eau	Draft	1,17 m / 3'10"	1,05 m / 3'5"	1,05 m / 3'5"	1,04 m / 3'5"	1,17 m / 3'10"	1,05 m / 3'5"	1,05 m / 3'5"	1,04 m / 3'5"
Tirant d'air	Air Draft	5,90 m / 19'4"	5,23 m / 17'1"	5,35 m / 17'6"	4,83 m / 15'10"	5,55 m / 18'2"	4,79 m / 15'8"	4,73 m / 15'6"	4,49 m / 14'8"
Déplacement léger	Displacement	17 700 kg / 39 022 Lbs	14 100 kg / 31 085 Lbs	12 413 kg / 27 366 Lbs	9 516 kg / 20 979 Lbs	17 450 kg / 38 471 Lbs	13 500 kg / 29 762 Lbs	12 413 kg / 27 366 Lbs	9 216 kg / 20 318 Lbs
Déplacement pleine charge	Full load displacement	24 010 kg / 52 933 Lbs	19 862 kg / 43 788 Lbs	17 350 kg / 38 250 Lbs	13 592 kg / 29 965 Lbs	23 640 kg / 52 117 Lbs	18 200 kg / 40 124 Lbs	17 350 kg / 38 250 Lbs	12 992 kg / 28 642 Lbs
V° de coque au tableau	Deadrise at transom	16°	17°	17°	16°	16°	17°	17°	16°
Vitesse maxi attendue	Max speed expected	30	26	32	31	31	27	33	31
Vitesse de croisière attendue	Cruising speed expected	24	22	24	24	25	23	25	24
Autonomie à vitesse maxi (MN)	Range at full speed (NM)	275	195	195	219	280	200	220	190
Autonomie à vitesse de croisière (MN)	Range at cruising speed (NM)	268	212	212	216	280	230	230	224
Capacité carburant	Fuel capacity	2 200 L / 581 US gal	1 300 L / 343 US gal	1 240 L / 328 US gal	800 / 1 100 L 211 / 291 US gal	2 200 L / 581 US gal	1 300 L / 343 US gal	1 240 L / 328 US gal	800 / 1 100 L 211 / 291 US gal
Capacité eau	Water heater	800 L / 211 US gal	640 L / 169 US gal	400 L / 106 US gal	400 L / 106 US gal	800 L / 211 US gal	640 L / 169 US gal	400 L / 106 US gal	400 L / 106 US gal
Capacité ballon d'eau chaude	Hot boiler capacity	60 L / 16 US gal	60 L / 16 US gal	40 L / 11 US gal	40 L / 11 US gal	60 L / 16 US gal	60 L / 16 US gal	40 L / 11 US gal	40 L / 11 US gal
Capacité eaux noires	Holding tank capacity	120 L / 32 US gal	120 L / 32 US gal	120 L / 32 US gal	120 L / 32 US gal	120 L / 32 US gal	120 L / 32 US gal	120 L / 32 US gal	120 L / 32 US gal
Réservoir à eaux noires supplémentaire de 88L	Additional holding tank 88L (23 US GAL)	☐	-	-	-	☐	-	-	-
Capacité froid 6° / -18°	Fridge capacities 6°C / -18°C	173 L / 40 L 46 / 11 US gal	173 L / 40 L 46 / 11 US gal	173 L / 40 L 46 / 11 US gal	173 L / 40 L 46 / 11 US gal	173 L / 40 L 46 / 11 US gal	173 L / 40 L 46 / 11 US gal	173 L / 40 L 46 / 11 US gal	173 L / 40 L 46 / 11 US gal
Dimensions garage à annexe	Tender garage size	-	(option) 2,85 m x 1,65 m	-	-	-	2,85 m x 1,65 m	-	-
Charge maxi autorisée dans le garage	Max load in garage tender	-	250 kg	-	-	-	250 kg	-	-
Cabines	Cabins	3 + Skipper	3 + option skipper	2 + option skipper	2	3 + Skipper	3 + option skipper	2 + option skipper	2
Couchages	Berths	6+1	6+1	6+1	4+2 salon	6+1	6+1	6+1	4+2 salon
Salles d'eau	Bathrooms	2 / 3	2	2	2	2 / 3	2	2	2
Catégorie	Category	B-12 / C-14	B-12 / C-14	B-10 / C-12	B-9 / C-11	B-12 / C-14	B-12 / C-14 (en cours)	B-10 / C-12	B-9 / C-11
Architectes	Designers	J&J Design JP Concepts Garroni Design	Prestige Engineering Dpt / JP Concepts / Garroni Design	Prestige Engineering Dpt / JP Concepts / Garroni Design	J&J Design JP Concepts Garroni Design	J&J Design JP Concepts Garroni Design	Prestige Engineering Dpt / JP Concepts / Garroni Design	Prestige Engineering Dpt / JP Concepts / Garroni Design	J&J Design JP Concepts Garroni Design

SPÉCIFICATIONS	SPECIFICATIONS	FLYBRIDGE				COUPÉ			
		560	NEW 520	NEW 460	420	560S	NEW 520S	NEW 460S	420S
MOTORISATION	ENGINE								
VOLVO 2 x IPS 400 - D4-300 CV	VOLVO 2 x IPS 400 - D4-300 HP	-	-	-	■	-	-	-	■
VOLVO 2 x IPS 500 - D6 - 370 CV	VOLVO 2 x IPS 500 - D6 - 370 HP	-	-	■	□	-	-	■	□
VOLVO 2x IPS 600 - D6 - 435 CV	VOLVO 2 x IPS 600 - D6 - 435 HP	-	■	□	-	-	■	□	-
CUMMINS 2 x QSC 8.3 600 CV ZEUS	CUMMINS 2 x QSC 8.3 600 HP ZEUS	■	-	-	-	■	-	-	-
SPORT-TOP	SPORT-TOP								
Sport top avec toit ouvrant électrique	Sport-top including opening electric roof	-	-	-	-	■	■	■	■
NAVIGATION - SÉCURITÉ	NAVIGATION - SAFETY								
Commandes électriques moteur	Electric engine controls	■	■	■	■	■	■	■	■
Mode mono levier + régulateur de vitesse	Single lever control + cruise control	-	■	■	■	-	■	■	■
Joystick de direction pour IPS	Joystick system for IPS	-	■	■	□	-	■	■	□
Joystick de direction ZEUS	Joystick system for ZEUS	■	-	-	-	■	-	-	-
Ancre virtuelle	Active positioning system	■	□	-	-	■	□	-	-
Joystick de direction dans le cockpit	Cockpit Joystick engine control	□	□	□	□	□	□	□	□
Eclairage de coque sous-marins	Underwater lights	□	□	□	□	□	□	□	□
Guindeau électrique	Electric windlass	■	■	■	■	■	■	■	■
Commande guindeau compteur de chaîne	Chain counter electric control windlass	■	■	□	□	■	■	□	□
Avertisseur sonore	Horn	■	■	■	■	■	■	■	■
Projecteur de pont	Search light	■	□	□	□	■	-	-	-
Projecteur de pont et spots LED arrière	Deck searchlight and rear led spots	-	-	□	-	-	□	□	□
Désembuage du pare-brise	Windscreen defogger	■	■	■	■	■	■	■	■
Flaps électriques	Electric trim tabs	■	□	□	□	■	□	□	□
Flaps électriques automatiques	Automatic electric trim tabs	■	□	-	-	■	□	-	-
Propulseur d'étrave 7 Cv	Bow thruster 7 Hp	-	-	PREFERENCE	□	-	-	PREFERENCE	□
Propulseur d'étrave 10 Cv	Bow thruster 10 Hp	PREFERENCE	PREFERENCE	-	-	PREFERENCE	PREFERENCE	-	-
Dessalinisateur	Watermaker	□	□	-	-	□	-	-	-
Pack électronique Raymarine	Electronic pack Raymarine	□	□	□	□	□	□	□	□
Caméra Raymarine de plateforme arrière	Raymarine camera for aft platform	□	□	□	□	□	□	□	□
Caméra thermique Raymarine de salle des machines	Raymarine thermal imaging camera in engine room	□	□	□	□	□	□	□	□
Transmetteur AIS 650 Raymarine	Raymarine AIS 650 transmitter	□	□	-	□	□	□	-	□
VHF Raymarine 260E - Récepteur AIS	Raymarine 260E VHF AIS receiver	□	-	□	□	□	□	□	□
VHF Raymarine 260E double poste	260E Raymarine VHF dual station	□	□	□	□	-	-	-	-
Filtre gasoil commutable	Dual switchable fuel filter	□	□	-	-	□	□	-	-
Stabilisateur gyroscopique	Gyroscopic stabilizer	□	□	-	-	□	□	-	-
ÉQUIPEMENTS DE PONT	DECK EQUIPMENT								
Ferrure d'étrave pour ancre à poste	Bow fitting with anchor	■	■	■	■	■	■	■	■
Protection d'étrave en inox	Stainless steel bow protection	□	□	□	□	□	□	□	□
Cabestan électrique pour amarrage arrière tribord	Aft mooring electric windlass (1 side)	EXCELLENCE	EXCELLENCE	-	-	EXCELLENCE	EXCELLENCE	-	-
2 ^e cabestan électrique	Second mooring windlass	□	□	-	-	□	□	-	-
Rampe de mise à l'eau + treuil (version garage)	Launch rollers + tender winch (garage version)	-	□	-	-	-	□	-	-

■ Standard / □ Option

SPECIFICATIONS	SPECIFICATIONS	FLYBRIDGE				COUPÉ			
		560	NEW 520	NEW 460	420	560S	NEW 520S	NEW 460S	420S
Taquets supplémentaires d'amarrage arrière	Stern mooring cleats for cross docking	■	■	□	□	■	■	□	□
Kit amarrage	Mooring kit	□	□	□	□	□	□	□	□
Kit mouillage	Anchoring kit	□	□	□	□	□	□	□	□
Kit mouillage inox	Anchoring kit with stainless steel anchor	□	□	-	-	□	□	-	-
Emplacement de radeau de survie	Life raft storage	■	■	■	■	■	■	■	■
Support pare-battages sur balcon	Fenders storage on pulpit	□	□	□	□	□	□	□	□
Garage à annexe pour Williams 285 LP* *: partiellement dégonflée	Tender garage for Williams 285 LP* *: Partially deflated	-	□	-	-	-	■	-	-

FLYBRIDGE

FLYBRIDGE

Balcons de protection en inox	Stainless steel pulpit	■	■	■	■	■	-	-	-
Banquette de poste de pilotage	Pilot station bench	■	■	■	-	-	-	-	-
Siège de pilotage	Pilot seat	-	-	-	■	-	-	-	-
Salon de flybridge	Flybridge saloon	■	■	■	■	-	-	-	-
Plancher de flybridge teck	Teak floor on flybridge	□	□	□	-	-	-	-	-
Table de flybridge	Flybridge table	■	■	■	■	-	-	-	-
Bain de soleil de flybridge	Flybridge sundeck mattress	■	■	■	■	■	-	-	-
Hard top de fly	Flybridge hard top	□	□	-	-	-	-	-	-
Bimini de flybridge	Flybridge bimini	□	□	□	□	□	-	-	-
Taud de flybridge	Flybridge cover	□	□	□	□	□	-	-	-
Ensemble de housses de protection de Fly (carré, poste de pilotage, bain de soleil)	Set of flybridge covers (saloon, pilot bench, sundeck mattress)	□	□	□	□	-	-	-	-
Evier	Sink	■	■	□	□	-	-	-	-
Réfrigérateur	Fridge	■	□	□	□	-	-	-	-
Grill	Grill	■	□	□	□	-	-	-	-

CONFORT EXTÉRIEUR

EXTERIOR COMFORT

Matelas de bain de soleil avant	Cushion for forward sun mattress	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	EXCELLENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	EXCELLENCE
Housse de protection de bain de soleil avant	Forward sun mattress cover	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
Canopi de pont avant	Front deck canopy	□	□	□	-	□	□	□	-
Table de cockpit en teck convertible en bain de soleil	Cockpit saloon transformable into sun mattress	□	□	□	-	■	□	□	-
Banquette de cockpit dossier droit	Classic cockpit bench	■	■	■	■	-	□	■	■
Banquette de cockpit relax	Relax cockpit bench	□	□	-	-	■	■	-	-
Extension banquette cockpit en L stone	L shaped cockpit bench	-	-	-	□	-	-	-	□
Housse de protection de banquette de cockpit	Protection for cockpit sofa	■	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	■	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
Taud de cockpit	Cockpit cover	□	□	□	-	□	□	-	□
Eclairage de cockpit	Cockpit lights	■	■	■	■	■	■	■	■
Led de courtoisie sur passavants	Courtesy led lights on sidedecks	■	-	-	-	■	-	-	-
Fermeture arrière de cockpit	Cockpit enclosure	□	□	□	□	□	□	-	-

SPECIFICATIONS	SPECIFICATIONS	FLYBRIDGE				COUPÉ			
		560	NEW 520	NEW 460	420	560S	NEW 520S	NEW 460S	420S
Store banne de cockpit électrique	Cockpit electric sun awning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rideaux extérieurs de vitrages	External window curtains	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rideau de courtoisie de cockpit	Privacy curtain for cockpit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Passavants teck	Teak side decks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Fond de cockpit latté teck	Teak cockpit floor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PREFERENCE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PREFERENCE
Plateforme arrière lattée teck	Teak on aft platform	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PREFERENCE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PREFERENCE
Marches d'escalier de fly en teck	Teak on fly steps	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Table de cockpit teck + housse	Teak cockpit table + cover	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Machine à glaçons dans le cockpit	Icemaker	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
Cuisine de plage arrière	Transom galley	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Passerelle hydraulique 150 kg	Hydraulic gangway 150 kg	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Passerelle hydraulique télescopique intégrée	Letterbox hydraulic gangway	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Passerelle hydraulique 200 kg	Hydraulic gangway 200 kg	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-
Plateforme de bain avec échelle encastrée	Swimming platform including swim ladder	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plateforme de bain hydraulique	Hydraulic bathing platform	<input type="checkbox"/> (360 kg)	<input type="checkbox"/> (300 kg)	<input type="checkbox"/> (230 kg)	<input type="checkbox"/> (150 kg)	<input type="checkbox"/> (360 kg)	<input type="checkbox"/> (300 kg)	<input type="checkbox"/> (230 kg)	<input type="checkbox"/> (150 kg)
Pompe électrique de lavage de pont	Electrical sea pump for deck washing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prise d'eau de quai	Water supply from shore connector	EXCELLENCE	EXCELLENCE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EXCELLENCE	EXCELLENCE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gonfleur électrique pour annexe	Electric inflator for dinghy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONFORT INTERIEUR

INTERIOR COMFORT

Coffre-fort	Safe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prises USB 5 V	USB socket 5 V	5	4	3	3	4	4	3	3
Lave-linge 6 kg séchant 4 kg	Combo washing machine (13 lbs) / dryer (9 lbs)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Centrale d'aspiration	Central vacuum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Chauffage à circulation d'eau : salon, cabines, salles d'eau EBERSPACHER	Saloon, cabins, bathroom EBERSPACHER circulating water heating system	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Chauffage air pulsé de carré/cabines	Saloon/cabin push air heating system	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Climatisation 28000 BTU réversible	Air conditioning 28000 BTU reversible	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Climatisation 32000 BTU réversible	Air conditioning 32000 BTU reversible	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Climatisation à eau glacée réversible méditerranéenne	Chilled water air conditioning mediterranean reversible	<input type="checkbox"/> 59 000 BTU	<input type="checkbox"/> 55 000 BTU	<input type="checkbox"/> 42 000 BTU	-	<input type="checkbox"/> 59 000 BTU	<input type="checkbox"/> 55 000 BTU	<input type="checkbox"/> 42 000 BTU	-
Climatisation à eau glacée réversible tropicale	Chilled water air conditioning tropical reversible	<input type="checkbox"/> 84 000 BTU	<input type="checkbox"/> 67 000 BTU	<input type="checkbox"/> 54 000 BTU	-	<input type="checkbox"/> 84 000 BTU	<input type="checkbox"/> 67 000 BTU	<input type="checkbox"/> 54 000 BTU	-
Climatisation à eau glacée réversible extra tropicale	Chilled water air conditioning extra tropical reversible	-	-	<input type="checkbox"/> 60 000 BTU	-	-	-	<input type="checkbox"/> 60 000 BTU	-

DIVERTISSEMENT

MEDIA ENTERTAINMENT

Radio Bluetooth dans le salon	Radio Bluetooth in saloon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pré-disposition réception satellite	Sat TV pre-wiring reception	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SPÉCIFICATIONS	SPECIFICATIONS	FLYBRIDGE				COUPÉ			
		560	NEW 520	NEW 460	420	560S	NEW 520S	NEW 460S	420S
TV LED 22" dans le salon + lecteur DVD - HDMI Bluetooth + système d'enceintes stéréo BOSE "acoustimass 3"	LED 22" TV in the saloon + HDMI Bluetooth-DVD player + BOSE "acoustimass 3" system	-	-	-	EXCELLENCE	-	-	-	EXCELLENCE
TV LED 32" dans le salon + lecteur DVD HDMI Bluetooth + système hifi BOSE SoundTouch 300	LED TV 32" in the saloon + HDMI Bluetooth DVD player + BOSE SoundTouch 300 system	-	PREFERENCE	-	-	-	PREFERENCE	-	-
TV LED 32" + lecteur DVD + système audio BOSE "acoustimass 3" dans le salon	LED TV 32"+ DVD player + "acoustimass 3" BOSE audio system in the saloon	PREFERENCE	-	EXCELLENCE	-	PREFERENCE	-	EXCELLENCE	-
TV LED 22" + DVD - HDMI Bluetooth dans la cabine avant	LED 22" TV + DVD player - HDMI Bluetooth in the forward cabin	-	□	□	□	-	□	□	□
TV LED 32" + DVD - HDMI Bluetooth dans la cabine avant	LED 32" TV + DVD player - HDMI Bluetooth in the forward cabin	□	-	-	-	□	-	-	-
TV LED 32" + DVD - HDMI Bluetooth dans la cabine arrière	LED 32" TV + DVD player - HDMI Bluetooth in the aft cabin	-	-	□	-	-	-	□	-
TV LED 40" + DVD - HDMI Bluetooth dans la cabine arrière	LED 40" TV + DVD player - HDMI Bluetooth in the aft cabin	□	□	-	-	□	□	-	-
Système BOSE "Acoustimass 3" dans la cabine arrière	BOSE "Acoustimass 3" system in the aft cabin	□	-	-	-	□	-	-	-
Système BOSE SoundTouch 300 dans la cabine arrière	BOSE SoundTouch 300 system in the aft cabin	-	□	-	-	-	□	-	-
Haut-parleurs Bose étanches cockpit	BOSE watertight loudspeakers in cockpit	□	-	□	□	□	-	□	□

SALON		SALOON							
Table de salon en bois vernis sur embase inox	Varnished saloon table on stainless steel foot	■	■	■	■	■	■	■	■
Salon convertible en couchage double	Convertible saloon into double berth	-	-	□	-	-	-	□	□
Table de salon deluxe sur pied électrique	Deluxe table on electric pedestal	□	□	□	□	□	□	-	□
Table de salon deluxe sur pied électrique (Version Chêne grisé)	Deluxe table on electric pedestal (Grey oak version)	■	□	-	-	■	-	-	-
2 chaises de salle à manger	2 dining table chairs	□	-	-	-	□	-	-	-
Banquette de pilotage convertible	Convertible steering bench	-	□	-	-	-	□	-	-
Fenêtre de timonerie électrique à bâbord	Electric window to port	■	-	□	-	■	-	□	-
Fenêtre de timonerie électrique à tribord	Electric window to starboard	■	-	EXCELLENCE	-	■	-	PREFERENCE	-
Fenêtres manuelles de timonerie à bâbord et tribord	Manual windows to port and starboard	-	-	-	■	-	-	-	■
Porte latérale de timonerie à tribord	Side door to starboard	-	■	-	-	-	■	-	-
Stores intérieurs pour vitrages latéraux	Side window blinds	■	■	■	■	■	■	■	■
Stores électriques	Electric window blinds	□	□	-	-	□	□	-	-
Ensemble moquettes amovibles	Removable carpet set	■	■	■	■	■	■	■	■
Moquette amovible dans l'entrée + marches	Wood flooring	□	□	□	□	□	□	□	□

SPECIFICATIONS	SPECIFICATIONS	FLYBRIDGE				COUPÉ			
		560	NEW 520	NEW 460	420	560S	NEW 520S	NEW 460S	420S
Plancher bois	Wood flooring with parquet finish	☐	☐	☐	-	☐	☐	☐	-
Plancher bois finition parquet	Carpet in entrance + steps	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-
CABINE AVANT	FORWARD CABIN								
Lit double	Double berth	2,00 m x 1,54 m	2,00 m x 1,54 m	2,00 m x 1,40 m	2,00 m x 1,50 m	2,00 m x 1,54 m	2,00 m x 1,54 m	2,00 m x 1,40 m	2,00 m x 1,50 m
Lit double convertible en 2 lits simples	Double berth convertible into 2 single berths	2 x (2,00m x 0,77m)	2 x (2,00m x 0,77m)	2 x (2,00m x 0,75m)	-	2 x (2,00m x 0,77m)	2 x (2,00m x 0,77m)	2 x (2,00m x 0,75m)	-
Sommier à lattes	Mattress battens	EXCELLENCE	EXCELLENCE	☐	☐	EXCELLENCE	EXCELLENCE	☐	☐
Dessus de lit "Dédale"	"Dedale" bedspreads	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ensemble moquettes amovibles	Removable carpet set	■	■	■	■	■	■	■	■
SALLE D'EAU DE CABINE AVANT	FORWARD BATHROOM								
Meuble vasque en pierre de synthèse	Synthetic stone washbasin	■	■	■	■	■	■	■	■
Douche séparée	Separate shower	■	-	-	-	■	-	-	-
WC électriques à eau douce	Electric toilets on freshwater	■	■	■	PREFERENCE	■	■	■	PREFERENCE
Réservoir à eaux noires	Holding tank	■	■	■	■	■	■	■	■
CABINE ARRIERE	AFT CABIN								
Lit double	Double berth	2,00 m x 1,60 m	2,00 m x 1,60 m	2,00 m x 1,50 m	2,00 m x 1,75 m	2,00 m x 1,60 m	2,00 m x 1,60 m	2,00 m x 1,50 m	2,00 m x 1,75 m
Sommier à lattes	Mattress battens	EXCELLENCE	EXCELLENCE	EXCELLENCE	-	EXCELLENCE	EXCELLENCE	☐	-
Dessus de lit "Dédale"	"Dedale" bedspreads	■	■	■	☐	■	■	■	☐
Ensemble moquettes amovibles	Removable carpet set	■	■	■	■	■	■	■	■
Coiffeuse avec tiroirs (remplacement vis-à-vis)	Vanity desk +drawers (in lieu of vis a vis)	☐	-	-	-	☐	-	-	-
SALLE D'EAU DE CABINE ARRIERE	AFT BATHROOM								
Meuble vasque en pierre de synthèse	Synthetic stone washbasin	■	■	■	■	■	■	■	■
Douche séparée	Separate shower	■	■	■	-	■	■	■	-
WC électriques à eau douce	Electric toilets on freshwater	■	■	■	PREFERENCE	■	■	■	PREFERENCE
Réservoir à eaux noires	Holding tank	■	■	■	■	■	■	■	■
3° CABINE	3rd CABIN	■	■	-	-	■	■	-	-
2 lits simples convertibles en lit double	2 single berths convertible in double berth	2 x (2,00m x 0,71m)	2 x (2,00m x 0,62m)	-	-	2 x (2,00m x 0,71m)	2 x (2,00m x 0,62m)	-	-
Dessus de lit "Dédale"	"Dedale" bedspreads	☐	☐	-	-	☐	☐	-	-
Ensemble moquettes amovibles	Removable carpet set	■	■	-	-	■	■	-	-
SALLE D'EAU DE 3° CABINE	3rd BATHROOM								
Meuble vasque en pierre de synthèse	Synthetic stone washbasin	■	-	-	-	■	-	-	-
WC électriques à eau douce	Electric toilets on freshwater	■	-	-	-	■	-	-	-
Réservoir à eaux noires	Holding tank	■	-	-	-	■	-	-	-
CABINE MARIN	CREW CABIN	■	☐	☐	-	■	☐	☐	-
Lit simple	Single berth	■	■	■	-	■	■	■	-
Sdb séparée	Separate bathroom	■	■	■	-	■	■	■	-
WC marin	Toilet	■	■	■	-	■	■	■	-
Réservoir à eaux noires	Holding tank	■	■	■	-	■	■	■	-

SPÉCIFICATIONS	SPECIFICATIONS	FLYBRIDGE				COUPÉ			
		560	NEW 520	NEW 460	420	560S	NEW 520S	NEW 460S	420S
Chauffage à eau EBERSPACHER	EBERSPACHER water heating system	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Climatisation réversible	Air conditioning reversible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (4000 BTU Trop)	<input type="checkbox"/> (4000 BTU Trop)	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (4000 BTU Trop)	<input type="checkbox"/> (4000 BTU Trop)	-
CUISINE	GALLEY								
Eviers inox	Stainless steel sink	1	1	1	1	1	1	1	1
Combiné micro-ondes / grill	Combo Microwave-grill	■	■	EXCELLENCE	EXCELLENCE	■	■	EXCELLENCE	-
Chauffe-eau	Hot water heater	■	■	■	■	■	■	■	■
Plaque de cuisson au gaz	Gaz cooktop	■	-	■	■	■	-	■	■
Plaque de cuisson vitrocéramique	Vitroc ceramic cooktop	-	-	EXCELLENCE	EXCELLENCE	-	-	EXCELLENCE	EXCELLENCE
Plaque de cuisson à induction	Induction cooktop	PREFERENCE	■	-	-	PREFERENCE	■	-	-
Plan de travail noir graphite	Black graphite galley counter top	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réfrigérateur	Fridge	■ (180 L)	■ (180 L)	■ (174 L)	■ (174 L)	■ (180 L)	■ (180 L)	■ (174 L)	■ (174 L)
Congélateur	Freezer	■ (42 L)	■ (42 L)	■ (16 L)	■ (16 L)	■ (42 L)	■ (42 L)	■ (16 L)	■ (16 L)
Lave-vaisselle	Dish washer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hotte électrique	Cooker hood	■	<input type="checkbox"/>	-	-	■	<input type="checkbox"/>	-	-
Machine à glaçons	Ice maker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	ELECTRICAL SYSTEM								
Parc batteries moteur	Battery bank - Engine	8	4	2	2	8	4	2	2
Parc batteries bord	Battery bank - House	6	4	4	4	6	4	4	4
Prise de quai 220 V	220V shore power	■	■	■	■	■	■	■	■
Chargeur 40 A	Battery charger 40 A	-	-	■	■	-	-	■	■
Chargeur 60 A	Battery charger 60 A	■	■	-	-	■	■	-	-
Convertisseur 2000W - 230V	Inverter 2000 W - 230 V	PREFERENCE	PREFERENCE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PREFERENCE	PREFERENCE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Groupe électrogène 7,5 kVA	Generator 7,5 kVA	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	PREFERENCE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Groupe électrogène 11 kVA	Generator 11 kVA	PREFERENCE	EXCELLENCE	<input type="checkbox"/>	-	PREFERENCE	-	<input type="checkbox"/>	-
Groupe électrogène 17,5 kVA	Generator 17.5 kVA	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	EXCELLENCE	-	-
DIVERS	MISCELLANEOUS								
Peinture de coque métallisée	Metallic painted hull	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vaisselle Villeroy & Boch 8P	Tableware Villeroy & Boch for 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
HAUTEURS SOUS BARROT	HEADROOM								
Salon	Saloon	220 cm	206 cm	200 cm	194 cm	220 cm	206 cm	200 cm	194 cm
Cuisine	Galley	212 cm	209 cm	197 cm	193 cm	212 cm	209 cm	194 cm	193 cm
Cabine avant	Forward Cabin	195 cm	191 cm	195 cm	192 cm	195 cm	191 cm	195 cm	192 cm
Cabin arrière	Aft Cabin	200 cm	183/210 cm	212 cm	187 cm	200 cm	183/210 cm	212 cm	187 cm
3 ^e Cabine	3 rd Cabin	195 cm	200 cm	-	-	195 cm	200 cm	-	-





PRESTIGE®

————— LUXURY MOTOR YACHTS —————

32 avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS - FRANCE

TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65

WWW.PRESTIGE-YACHTS.COM

423 894 310 RCS La Roche sur Yon. Inventaire simplifié. Le présent document n'est pas contractuel et dans un souci constant d'amélioration de nos modèles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

Ce document annule et remplace les documents précédents. Mise à jour Décembre 2017.

Technical data according to ISO 9001 (Quality production) and ISO 14001 (Environnemental management system). Every efforts as been made to ensure informations are correct at the time of publication.

PRESTIGE YACHTS® reserves the right to make changes without prior notice. Boats shown in this brochure may be fitted with optional equipment. Updated December 2017.